ČESKÁ MYKOLOGIE

MYKOLOGIA ČECHICA

Čtvrtletník Čs. vědecké společnosti pro mykologii pro šíření znalostí hub po stránce vědecké i praktické

Ročník XXXIV

Redigoval doc. RNDr. *Zdeněk Urban,* DrSc., s redakční radou, kterou tvořili: RNDr. *Petr Fragner;* MUDr. *Josef Herink;* RNDr. *Věra Holubová,* CSc.; RNDr. *František Kotlaba,* CSc.; † ing. *Karel Kříž;* RNDr. *Vladimír Musílek,* CSc.; doc. RNDr. *Jan Nečásek,* CSc.; ing. *Cyprián Paulech,* CSc.; prof. *Vladimír Rypáček,* DrSc., člen koresp. ČSAV; RNDr. *Miloslav Staněk,* CSc.; RNDr. *Mirko Svrček,* CSc. (výkonný redaktor).

V Praze 1980

OBSAH

BABOS, M.: Agaricus elvensis na Slovensku 98
BENDOVÁ, O.: Životní jubileum RNDr. Anny Kockové-Kratochvílové, DrSc. 171
BOUŠKA, I., ŘEHÁNEK, L., MOTYČKA, K. a VESELSKÝ, J.: Průkaz UV-fluorescence ve tkáních ledviny u otravy pavučincem plyšovým — Cortinarius orellanus Fr. 188
CUDLÍN, P., MEJSTŘÍK, V. a ŠAŠEK, V.: Účinek fungicidu Dithane M-45 a hebricidu Gramoxone na růst mykorrhizních hub in vitro 191
ČERNÝ, A.: K nedožitým osmdesátinám člena korespondenta ČSAV Augustina Kalandry, DrSc. 228
FELLNER, R.: Holubinka drobná — Russula pumila nalezena v Československu (s poznámkami k jejímu rozšíření, ekologii a sociologii) 35
FRAGNER, P.: Pityrosporum ovale a jeho pěstování ze kštice 29
FRAGNER, P. a ŠIMKOVÁ, M.: Kvasinky u dětí 82
HERVERT, V., MARVANOVÁ, L. a KAZDA, V.: Alternaria pluriseptata na okurkách a poznámky k její klasifikaci 13
HILBER, R. a O.: Poznámky k rodu Camarops (Boliniaceae) 123
JUHÁSOVÁ, G.: Klíčenie konídií huby Melanconis modonia Tul. na gaštane jedlom 152
KROUPA, M., KALAČ, P. a DRBAL, K.: Variabilita obsahu stopových prvků v některých druzích jedlých hub 9
KUBIČKA, J.: Jedovaté pavučince 3
— Příspěvek k poznání československých hygrofilních vláknic: Inocybe rhacodes Favre, I. salicis Kühn. a I. acutella Bon 165
LAŠTŮVKA, Z.: K sedmdesátinám člena korespondenta ČSAV Vladimíra Rypáčka, DrSc. 222
LEONTOVYČ, R.: K šedesátinám doc. ing. Antonína Příhody 224
LIZOŇ, P.: Igor Fábry osemdesiatročný 102
MICKA, R. a KLÁN, J.: Kapkové chemické reakce benzidinu s velkými houbami 74
MORAVEC, J.: Helvella leucopus Pers. v Československu 214
— Nový nález Aleuria cestrica (Ell. et Ev.) Seaver z Bulharska a poznámky k Aleuria dalhousiensis Thind et Waraitch 217
NEČÁSEK, J.: Zemřel prof. dr. K. Cejp, DrSc. 1
NOVÁK, J. a RYPÁČEK, V.: Dynamika růstu hyf Fomitopsis pinicola . . . 183
PARMASTO, E., KOTLABA, F. a POUZAR, Z.: Znovunalezení ohňovce čínského 208
POUZAR, Z. a SVRČEK, M.: Zemřel Bedřich Vytouš 230
SINGER, R. a KUTHAN, J.: Srovnání některých amerických lignikolních bělovýtrusných lupenatých hub s druhy evropskými 57
SLÁVIKOVÁ, E. a KOCKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, A.: Kvasinky rodu Debaryomyces prenášané hmyzom na Záhorskej nížine 21
— Kvasinky rodu Aureobasidium prenášané hmyzom na Záhorskej nížine 190
STANGL, J. a VESELSKÝ, J.: Analytický klíč k určení evropských hrbolkatovýtrusných vláknic. (Příspěvky k poznání vzácnějších vláknic. Část 17.) 45
— Inocybe lutescens Velenovský. (Příspěvky k poznání vzácnějších vláknic. Část 18.) 158
SVRČEK, M: Tři nové mikromycety z Íránu 177
ŠEBEK, S.: Nové nálezy muchomůrky olšové — Amanita friabilis (P. Karst.) Bas v Čechách 92
— Zpráva o činnosti Československé vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV v roce 1979 107
— Z galérie našich jubilantů I.—II. 157, 173
— K 100. výročí narození mykologa Rudolfa Beneše 231
VANÍK, K.: 2. mykologické dni na Slovensku 105
VÁŇOVÁ, M.: Rod Absidia van Tiegh. (Mucorales) v Československu. I. . . 113
NOVÉ NÁLEZY HUB V ČESKOSLOVENSKU. 17. Inocybe langei Heim (R. Fellner) 169
MYKOLOGICKÉ SEMINÁŘE a KONFERENCE (S. Šebek, O. Bendová) 236
REFERÁTY O LITERATUŘE . . . . 54—56, 73, 81, 104, 110, 111, 207, 237—240
OZNÁMENÍ 240
OPRAVA 240
OBSAH ROČNÍKU 33 (1979) A SEZNAM RODOVÝCH A DRUHOVÝCH JMEN HUB (M. Svrček)

CONTENTUS

BABOS, M.: Agaricus elvensis in der Slowakei 98
BENDOVÁ, O.: Lebensjubileum von RNDr. Anna Kocková-Kratochvílová, DrSc. 171
BOUŠKA, I., ŘEHÁNEK, L., MOTYČKA, K. et VESELSKÝ, J.: Detection of UV-fluorescence in renal tissues in Cortinarius orellanus Fr. poisoning 188
CUDLÍN, P., MEJSTŘÍK, V. et ŠAŠEK, V.: The effect of the fungicide Dithane M-45 and the herbicide Gramoxone on the growth of mycorrhizal fungi in vitro 191
ČERNÝ, A.: Prof. Dr. Ing. Augustin Kalandra in memoriam 228
FELLNER, R.: Russula pumila found in Czechoslovakia (with some notes about its distribution, ecology and sociology) 35
FRAGNER, P.: Pityrosporum ovale and its cultivation from the scalp . . . 29
FRAGNER, P. et ŠIMKOVÁ, M.: Yeasts in children 82
HERVERT, V., MARVANOVÁ, L. et KAZDA, V.: Alternaria pluriseptata on cucumbers and remarks to its classification 13
HILBER, R. et O.: Notizen zur Gattung Camarops (Boliniaceae) 123
JUHÁSOVÁ, G.: Konidienkeimung des Pilzes Melanconis modonia Tul. beim Edelkastanienbaum 152
KROUPA, M., KALAČ, P. et DRBAL, K.: The variability of the contents of trace elements in some edible mushrooms 9
KUBIČKA, J.: Giftige Schleierlinge (Gattung Cortinarius) 3
— Beitrag zur Kenntnis der tschechoslovakischen hygrophilen Risspilze: Inocybe rhacodes Favre, I. salicis Kühn. und I. acutella Bon 165
LAŠTŮVKA, Z.: Septuagenario Prof. Dr. Vladimír Rypáček DrSc. ad salutem 222
LEONTOVYČ, R.: Sexagenario Doc. Ing. Antonín Příhoda ad salutem . . . 224
LIZOŇ, P.: Igor Fábry octogenarius 102
MICKA, K. et KLÁN, J.: Chemical spot tests of macromycetes with benzidine 74
MORAVEC, J.: Helvella leucopus Pers. in Czechoslovakia (Discomycetes, Helvellaceae) 214
— A new collection of Aleuria cestrica (Ell. et Ev.) Seaver from Bulgaria and comments to Aleuria dalhousiensis Thind et Waraitch 217
NEČÁSEK, J.: Prof. Dr. Karel Cejp, DrSc. (1900—1979) in memoriam . . . 1
NOVÁK, J. et RYPÁČEK, V.: Growth dynamics of hyphae in Fomitopsis pinicola 183
PARMASTO, E., KOTLABA, F. et POUZAR, Z.: Re-collection of Phellinus chinensis (Pil.) Pil. (Hymenochaetaceae) 208
POUZAR, Z. et SVRČEK, M.: Bedřich Vytouš in memoriam 230
SINGER, R. et KUTHAN, J.: Comparison of some lignicolous white-spored American agarics wit European species 57
SLÁVIKOVÁ, E. et KOCKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, A.: The yeasts of the genus Debaryomyces transferred by insects on the lowlands of Záhorie 21
— The yeasts of the genus Aureobasidium transferred by insects on the lowlands of Záhorie (Slovakia, ČSSR) 199
STANGL, J. et VESELSKÝ, J.: Analytische Bestimmungstabelle der europäischen höckerigeckigsporigen Risspilze. (Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 17) 45
— Inocybe lutescens Velenovský. (Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 18) 158
SVRČEK, M.: Drei neue Mikromyzeten aus Iran 177
ŠEBEK, S.: Neufunde des Erlen-Wulstlings [Amanita friabilis (P. Karst.) Bas] in Böhmen 92
— De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1979 107
— Diesjährige Jubilaren unserer Gesellschaft. I.—II. 157, 173
— Zum 100. Geburtstag des tschechischen Mykologen Rudolf Beneš . . . 231
VANÍK, K.: II. Mykologische Tagung in der Slowakei 105
VÁŇOVÁ, M.: Genus Absidia van Tiegh. (Mucorales) in Czechoslovakia. I. 113
CZECHOSLOVAK RECORDS. 17. Inocybe langei Heim (R. Fellner) . . . 169
MYCOLOGICAL MEETINGS (S. Šebek, O. Bendová) 236
REFERENCES . . . . . 54—56, 73, 81, 104, 110, 111, 207, 237—240
ANNOUNCEMENTS 240
CORRECTION 240
CONTENTUS ET INDEX NOMINUM GENERUM ATQUE SPECIERUM FUNGORUM VOL. 33 (1979) (M. Svrček)

Obrazy na tabulích — Icones in tabulis

Černobílé tabule — Tabulae albonigrae

I. — univ. prof. Karel Cejp, DrSc.
II. — prof. ing. dr. Augustin Kalandra, DrSc.
III. — člen koresp. ČSAV Vladimír Rypáček, DrSc.
IV. — *Helvella leucopus* Pers.

Index rodových a druhových jmen hub 34. ročníku (1980)

Index nominum generum atque specierum fungorum vol. 34 (1980)

A. — *abietina, Hohenbueh. 61, 62, 64* — *abruptibulbus, Agar. 9, 77* — *Absidia 113—121* — *Acanthocystis 63* — *acerinum, Melasmia 182* — *aceris, Ascochyta, Didymosporium 181* — *acuta, Inocybe 45, 52* — *acutella, Inocybe 53, 165, 167, 168* — *adusta, Russula 78* — *aeruginea, Russula 78* — *Agaricus 9, 58, 63, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 79, 80, 98—101, 232* — *alachuana, Hohenbueh. 65* — *albella, Helvella 215* — *albicans, Candida 82—90* — *albipes, Helvella 215* — *albonigra, Russula 78* — *album, Trichol. 79* — *Aleuria 217—221* — *aleuritidis, Aureobas. 200* — *alnea, Inocybe 51, 52* — *alnetorum, Cortinar. 39, 40, 43* — *Alnicola 38—41, 43* — *alnicola, Aman. 92, 95* — *alphitoides, Microsphaera 175* — *Alternaria 13—20* — *alternata, Altern. 19* — *Amanita 4, 38, 39, 41—43, 74, 76, 77, 92—96, 103, 192—196* — *Amanitopsis 92* — *ammophila, Peziza 214* — *amoena, Russula 78* — *angustata, Hohenbueh. 63, 66* — *angustatus, Pannus 66* — *anomala, Hansenula 84, 85* — *Anthostoma 137, 139, 140* — *apocryptum, Aureobasid. 200* — *Armillariella 100* — *arrhizus, Pisolith. 192—194* — *arvensis, Agar. 9, 77, 80* — *Ascochyta 181* — *asterospora, Inocybe 48, 49, 52* — *atra, Pseudoclitoc. 700* — *atrocoerulea, Hohenbueh. 68* — *atroviride, Hypoxylon 128, 135* — *atropurpurea, Russula 38, 78* — *aurantia, Aleuria 219* — *aurea, Inocybe 47, 52* — *Aureobasidium 21, 199—206* — *auriscalpium, Hohenbueh., Pleurot. 61, 62, 65, 66* — *augustus, Agar. 77, 99—101.*

B. — *badia, Russula 76, 78* — *badius, Xerocom. 9—12* — *bailii, Saccharom. 84, 85* — *baumii, Phellin. 212* — *bayanus, Saccharomyc. 84, 85* — *benešii, Agar. 232; Cantharel. 232* — *beschidica, Pseudoclitoc. 57, 70, 71* — *bicucullata, Aleuria 218, 219* — *bisporus, Agar. 77, 79, 232* — *bitorquis, Agar. 77, 79* — *blakesleeana, Absidia, Protoabsidia 114, 115, 118, 120* — *blennius, Lact. 76, 77* — *bohemica, Psalliota 232* — *bolaris, Cortinar. 6* — *Bolinia 123, 128, 132, 135, 144, 147* — *boltonii, Inocybe 47, 52, 51* — *bovinus var. luteoporus, Suill. 232; var. moravicus, Suill. 232* — *brebissonii, Leucocopr. 39, 41* — *bresadolae, Inocybe 49, 52* — *brevispora, Inocybe 45, 47, 52* — *brumale, Tulost. 214* — *brunneofulvus, Cortinar. 4, 5* — *brunneorufa, Inocybe 49, 52* — *bulgaricus, Kluyveromyc. 84—86* — *bulliardii, Cortinar. 6* — *butleri, Thieghemella 114.*

C. — *callisteus, Cortinar. 4, 6* — *Calocybe 76, 77* — *calospora, Inocybe 48, 52* — *Camarops 123—149* — *cambivora, Phytophth. 152* — *campester, Agar. 77, 79* — *camphoratus, Lact. 77* — *Candida 82—90* — *candida, Torulopsis 84—86* — *candidum, Geotrich. 84, 85* — *candolleana, Psathyr. 38, 41* — *canens, Inocybe 48, 52* — *cantarellii, Debaryomyc. 24, 25, 27, 199* — *Cantharellus 9—12, 232* — *capillata, Absidia 113, 116—118, 121* — *capitata, Cordyceps 232* — *capucina, Inocybe 49, 52* — *carpta, Inocybe 52* — *casimiri, Inocybe 47, 52* — *calivorum, Aureobasid. 200* — *celluloderma, Alnicola 38* — *Cenococcum 192—196* — *cerevisiae, Saccharomyc. 84, 85* — *cestrica, Aleuria 217—221* — *chamaeleontina, Russula 78* — *chinensis, Inonot., Phellin. 208—213* — *Chlamydoabsidia 114, 119, 120* — *chloroides, Russula 78* — *Chromocreopsis 147* — *chrysogenum, Penicil. 2* — *chrysorrheus, Lact. 76, 77* — *cibarius, Cantharel. 9—12* — *cicatricata, Inocybe 45, 52* — *cinerascentipes, Inocybe 52* — *cinnabarinuns, Cortinar. 6* — *cinnamomeus, Cortinar. 6* — *circellatus, Lact. 77, 79* — *citrina, Aman. 77, 195* — *citrinum, Sclerod. 195* — *claussenii, Candida 84—86* — *Clitopilus 192—194* — *coerulea, Absidia 114, 117, 118, 120; var. saccardoi 114* — *coffeatoporus, Phellin. 211* — *cohaerens, Marasm. 39, 41* — *Colletomanginia 147* — *Collybia 100* — *columbetta, Trichol. 78* — *concinnula, Inocybe 51, 52* — *consortiale, Alternaria, Stemphyl. 16, 18* — *constricta, Calocybe 77* — *Coprinus 230* — *Cordyceps 232* — *Cortinarius 3—8; 39, 40, 42, 43, 165, 168, 188—190* — *corymbifera, Absidia, Lichtheimia 113, 115, 117—121* — *Corynespora 19* — *Coryneum 152, 156* — *crustuliniforme, Hebeloma 192—195* — *Cryptococcus 84, 171* — **cucumerina,** *Altern. 18* — *Cunninghamella 117* — *cuprebrunneus, Agar. 77* — *cutaneum, Trichosporon 84, 85* — *cyanoxantha, Russula 78* — *cyathiformis, Pseudoclitoc. 71* — *cycadis, Leptosphaeria 177, 178* — *cylindrophora, Nummular. 127* — *cylindrophorum, Hypoxylon 127* — *cylindrospora, Absidia 115, 117, 118, 120, 121; var. nigra 115* — *Cytospora 157, 228.*

D. — *dalgeri, Aureobasid. 200 — dalhousiensis, Aleuria 217, 219, 220 — dargelasii, Sarcosphaera 214 — Debaryomyces 21—28, 199 — decipiens, Inocybe 48, 51, 52; Lact. 76, 77 — decipientoides, Inocybe 47, 52 — decoloranes, Russula 78 — delica, Russula 78 — deliciosus, Lact. 76, 77, 79 — densifolia, Russula 78 — Dermocybe 4, 5, 165, 168 — Diatrype 131, 139 — Didymosporium 181 — digitata, Xylaria 232 — disciformis, Diatrype 131 — discreta, Nummul. 135 — Dothichiza 228 — dulcamara, Inocybe 51, 52 — dunensis, Inocybe 51, 52.*

E. — *edulis, Agar. 10 — egenula, Inocybe 45, 49, 52 — elegantior, Cortinar. 6 — ellisii, Anthostoma 139; var. exudans 139 — elvensis, Agar. 98—101 — emetica, Russula 76, 78, 80 — Engleromyces 147 — Entoloma 40 — epiphyllus, Marasm. 39, 41 — ershadii, Marssonina 177, 179—181 — escharoides, Alnicola 38, 39. 43 — eugrammus, Agar., Nothopanus, Pleurot. 71; f. verraecrucis 72 — exiguus, Saccharomyc. 84—86 — exudans, Valsa 139.*

F. — *farinosa, Aman. 95 — fassatiae, Absidia 115, 118, 120, 121 — fastigiata, Inocybe 51 — Fayodia 70 — fellea, Russula 76, 78, 79 — fibrosa, Inocybe 48, 52 — fibrosoides, Inocybe 48, 50, 52 — firmula, Russula 78, 79 — flavobrunneum, Trichol. 78 — flavovirens, Trichol. 78 — fluxilis, Hohenbueh. 68 — foetens, Russula 76, 78 — Fomitopsis 183—187 — formicarius, Debaryomyc. 24, 27 — fragilis, Russula 38, 76, 80, 192—194 — friabilis, Aman. 38, 39, 41—43, 92—96 — friesii, Inocybe 51; Lepiota 100 — Fuckelia 139 — fuligineo-atra, Inocybe 50, 52 — fuliginosus, Lact. 77 — fulvaureus, Cortinar. 4 — fulvella, Inocybe 47, 52 — furfur, Malassezia, Pityrosporum 29 — fuscum, Hypoxylon 125 — Fusicoccum 152, 156 — fusipes, Collybia 100.*

G. — *gaillardii, Inocybe 49, 52 — galligena, Peronospora 174 — galopus, Mycena 38, 41 — gambosa, Calocybe 77 — gausapata, Inocybe 170 — gemmata, Aman. 77, 92, 96 — Geniculosporium 135 — gentilis, Cortinar. 3, 5 — geogenius, Pleurot. 56, 67 — geogenium var. queletii, Hohenbueh. 60 — Geopetalum 62, 63, 65, 66 — georginae, Lepiota 39, 41 — Geotrichum 84, 85 — geraniolens, Inocybe 170 — giacomi, Inocybe 47, 52 — gigantea, Penioph. 183; Aleuria, Octospora 220, 221 — glabrata, Torulops. 84—86 — glabrodisca, Inocybe 45, 50, 52 — glauca, Absidia 114, 117, 118, 120; var. paradoxa, 115 — globocystis, Inocybe 47, 48, 52 — glyciosmus, Lact. 76, 77, 79 — Gongronella 114, 119 — goossensii, Camarops, Peridoxylon 148 — grammata, Inocybe 51, 52 — graniforme, Cenococcum 192—196 — granulatus, Suillus 192—194 — grevillem, Suillus 195 — grisea, Hohenbueh. 68 — Gyromitra 215.*

H. — *hansenii, Debaryomyc. 27 — Hansenula 84, 85,171 — harposporum, Aureobasid. 200 — Hebeloma 192—195 — hedrychii, Limacium 232 — Helvella 214—216 — helvelloides, Cortinar. 39, 40, 42, 43 — helvetica, Fuckelia, Lopadostoma 139, 140 — helveticum, Phaeospermum 139, 140 — helvus, Lact. 76, 78 — hemibapha, Aman. 95 — henrici, Cortinar. 4 — heterophylla, Russula 78 — heterospora, Absidia 115, 117, 118, 120 — hibbardiae, Lact. 77, 79 — hinnuleus, Cortinar. 4 — hirtella, Inocybe 158, 163, 169 — hiulca, Inocybe 50, 52 — Hohenbuehelia 57, 60—66 — Hormonema 200 — hortensis, Lact. 40 — Humaria 217—219 — humilis, Inocybe 49, 52 — hyalospora, Absidia 119 — hygrophanus, Nothopanus, Pleurot. 71 — Hygrophorus 76, 77, 232 — Hypodermella 228 — Hypo;ylina 147 — hypoxyloides, Camarops 123, 124, 126—128 — Hypoxylon 125, 127, 128, 132, 135, 142, 144, 147, 228 — Hypsizygus 57—59.*

I. — *ichoratus, Lact. 77, 79 — igniarius, Phellin. 211 — illicis, Stemphyl. 16 — imbricatum, richol. 78 — inamoenum, Trichol. 78 — inconspicua, Torulops. 84—86 — inermis, Phellin., Poria 211—213 — Inocybe 45—53, 158—163, 165—171 — Inonotus 208, 213 — insignispora, Octospora 221 — involutus, Paxillus 39, 41 — ionipes, Inocybe 52 — iranica, Melasmia 177, 180, 181 — italiana, Absidia 116 — Ixocomus 9—12.*

J. — *jacobi, Inocybe 49, 52 — jeanselmei, Phialophora, Turula 199.*

K. — *Kabatina 200 — kefyr, Candida 84, 95 — Khekia 131 — Kluyveromyces 84 — krusei, Candida 84, 85.*

L. — *lacera, Inocybe 48, 166 — lacerata, Fayodia 70 — Lactarius 38—43, 74—77, 79, 95 — lambica, Candida 84, 85 — langei, Inocybe 169—171 — lanuginella, Inocybe 47, 51, 52 — lanuginosa, Inocybe 48, 51, 52 — larvispora, Lasiosphaeria 131 — Lasiosphaeria 131 — laurentii var. flavescens, Cryptococcus 84, 85 — Lentinus 71 — leonina, Humaria 217—219 — lepida, Russula 76, 78, 79 — Lepiota 39, 41, 99, 100 — Lepista 76, 77, 79 — Leptosphaeria 177, 178 — Leucocoprinus 39, 41 — leucomelaena, Helvella 214 — leucopus, Helvella 214—216 — Lichtheimia 113, 119, 120 — lilacinus, Lact., 38, 39, 42, 43, 95 — Limacium 232 — limonius, Cortinar. 6 — lini, Aureobasid. 200 — linteus,*

Phellin. 212 — lividus, Rhodophyl. 78, 79 — longicystis, Inocybe 48, 52 — Lopadostoma 124, 139, 140 — Lophodermium 197 — lucifuga, Inocybe 163; var. lutescens 158 — lupuletorum, Marasm. 39, 41 — lusitaniae, Candida 84—86 — lutea, Nummul. 131, 135; Russula 78 — luteonitens, Peziza 218, 219 — luteotacta, Russula 76, 78 — lutescens, Inocybe 158—163; var. roseoinhalata 159, 616, 163 — luteus, Suillus 192—195 — Lyophyllum 58, 59.

M. — *macrocenangium, Hypoxylon 128 — macrospora, Absidia 115, 118, 120 — meirei, Russula 78 — Malassezia 29 — malicorius, Cortinar. 6 — mammatum, Hypoxylon 228 — Marasmiellus 38, 41 — Marasmius 39, 41, 71 — margaritispora, Inocybe 50—52 — marginata, Nummul. 135 — maritima, Inocybe 51, 52 — Marssonina 177, 179 — Melanconis 152—156 — Melasmia 177, 180—182 — Melastiza 220 — meleagris, Agar. 77, 79 — melizeus, Hygroph. 232 — mellea, Armillar. 100 — melonis, Corynespora 19 — Microsphaera 175 — microspora, Anthostoma, Camarops, Diatrype, Mummulariola, Phaeosperma, Solenoplea 123—127, 131, 137—143, 149; var. exudans, Anthostoma 139 — microstictum, Aureobasid. 200 — mira, Aman. 95 — mitissimus, Lact. 77, 79 — mixtilis, Inocybe 50, 52 — modonia, Melanconis — 152—156 — modonium, Coryneum 156 — monachella, Helvella 215 — Mucor 113, 114 — mucosum, var. pluriseptatum, Sporidesm. 16 — muscaria, Aman. 77, 95, 192—195 — mustelina, Russula 78 — mutabilis, Khekia 131 — Mycena 38, 41 — Mycocladus 113, 119, 120.*

N. — *napipes, Inocybe 47, 52 — nauseosa, Russula 78 — necator, Lact. 76, 77 — necatrix, Rosellinia 142 — nematoloma, Inocybe 49, 52 — nidorosum, Entoloma 40 — nigra, Torula 199 — nigricans, Aureobasid. 200; Russula 78 — Nolanea 38, 41 — Nothopanus 71, 72 — nuda, Lepista 77 — Nummularia 128, 131, 132, 135 — Nummulariella 135 — Nummulariola 126, 127, 132, 139, 144, 147.*

O. — *oblectabilis, Inocybe 48, 50, 52 — obliquus, Marasm. 71 — obscura, Inocybe 51 — obscuratus, Lact. 38, 39, 43, 95 — obsita, Aman. 95 — ochracea, Inocybe 51, 52 — ochroleuca, Russula 76, 78, 79 — Octospora 218, 220, 221 — odoratus, Lact. 76 — ohiensis, Camarops, Hypoxylon 128, 135 — olivacea, Russula 78 — ophioglossoides, Cordyceps 232 — orbiculare, Pityrosporum 29—34 — orchidis, Absida 114, 117, 118 — oregonensis, Pseudoclitoc. 71 — oreina, Inocybe 51, 52 — orellanoides, Cortinar. 4, 5 — orellanus, Cortinar. 3—8, 188—190 — ostreatus, Pleurot. 176 — ovale, Pityrosporum 29—34 — ovatocystis, Inocybe 48, 52.*

P. — *padenii, Chlamydoabsidia 114, 120 — paludinella, Inocybe 49, 52 — paludosa, Russula 78 — pantherina, Aman. 77 — Panus 66, 71 — parapsilosis, Candida 83—86 — parricida, Absidia 119 — patagonica, Hohenbueh. 62 — Paxillus 39, 41 — peltata, Camarops 131 — Penicillium 2 — Peniophora 183 — Perido;ylon 144, 147, 148 — perniciosa, Melanconis 152 — perniciosum, Coryneum, Fusicoccum 152, 156 — Peronospora 174 — parrarus, Agar. 77 — personata, Lepiota 77, 79 — pessundatum, Trichol. 78 — petaloides, Acanth., Agar., Geopet., Hohenbueh., Pleurot. 57, 60, 61, 63—66; f. americana, Pleurot. 66 — petersii, Bolinia, Camarops, Hypoxylon, Nummul., Peridoxyl. 123, 124, 126, 128, 131, 137, 144—149 — petiginosa, Inocybe 49, 52 — Peziza 214, 217, 218 — Phaeosperma 139, 140 — phaeosticta, Inocybe 50, 58 — phalligera, Hohenbueh. 68 — phalloides, Aman. 4, 77 — Phellinus 208—213 — Phialophora 199 — phoeniceus, Cortinar. 6 — Pholiota 98, 100 — Phycomyces 119 — Phyllactinia 175 — Phyllotus 72 — Phytophthora 152 — Pichia 171 — picinus, Lact 77 — pilimanae, Rhodotorula 84, 85 — pinastri, Lophoderm. 197 — pinicola, Fomitops. 183—187 — piperatus, Lact. 77 — Pisolithus 192—194 — pithya, Pragmopora, Pragmopycnis 200 — Pityrosporum 29—34 — Plasmopara 174 — Pleurocybella 57, 71, 72 — Pleurotus 57, 59, 60, 62, 65—69, 71, 176 — pleurozii, Octospora 218 — pluriseptata, Alter. Pluteus 232 — polysperma, Camarops, Hypoxylon 123, 124, 126, 128—132, 135, 137 — populea, Dothichiza 228 — populinum, Trichol. 78 — porninsis, Lact. 77 — porphyria, Aman. 77 — porrigens, Pleurocyb. 57, 71, 72 — portegna, Hohenbueh. 57, 68, 69 — portentosum, Trichol. 78 — praestabilis, Pluteus 232 — praetervisa, Inocybe 50, 52 — Pragmopora 200 — Pragmopycnis 200 — Proabsidia 113, 119, 120 — Protoabsidia 114, 119, 1120 — proximella, Inocybe 47, 52 — pronicola, Aureobasid. 200 — prunulus, Clitopil. 192—194 — Psalliota 232 — Psathyrella 38, 41 — Pseudoabsidia 113, 119, 120 — pseudoasterospora, Inocybe 45, 47, 52 — Pseudoclitocybe 57, 70, 71 — pseudohiulca, Inocybe 50, 52 — pseudotropicalis, Candida 83, 84, 89 — pseudotsugae, Rhabdocline 228 — pseudoumbrina, Inocybe 47, 52 — psychrophila, Absidia 119 — pubescens, Lact. 77, 79 — puellaris, Russ. 38, 78 — pullulans, Aureobasid., Pullularia 199—206; var. melanigenum 200, 203 — Pullularia 202 — pumila, Russula 35—44, 95 — puniceus, Cortinar. 6 — purpureum, Stereum 183 — putilla, Inocybe 45, 49, 52 — pyrogalus, Lact. 39, 40, 76, 77.*

Q. — *queletii, Russula 76, 78 — quietus, Lact. 76, 77, 79.*

R. — *Ramaria 5 — ramealis, Marasmiel. 38, 41 — ramosa, Absidia, Lichtheimia 113, 115, 116, 118—121 — recedens, Hohenbueh. 57, 62, 66 — reflexa, Absidia 113 — regnieri, Lichtheimia 113 — relicina, Inocybe 52 — rennyi, Inocybe 45, 52 — repanda, Inocybe 49, 52; Hohenbueh. 62 — repens, Absidia, Tieghem. 113, 115, 118, 120 — resimus, Lact. 77 — resinaceus, Phellin. 211 — Resupinatus 72 — Rhabdocline 228 — rhacodes, Inocybe 165, 166, 168 — Rhizopus 113, 119 — Rhodocybe 39, 41 — Rhodophyllus 39, 76, 78, 79 — rhodopoda, Russula 78 — rhodopolius, Rhodophyl. 78, 79 — Rhodotorula 84—86, 171 — ribis, Aureobasid. 200; Phellin. 212 — rickenii, Geopetal. 62, 66 — robiniae, Phellin. 211 — roboris, Phyllactinia 175 — Rosellinia 142 — roseozonatus, Lact. 77, 79 — rouxii, Saccharomyc. 84—86 — rubescens, Aman. 77, 196 — rubicundus, Cortinar. 6 — rubra, Rhodotorula 84—86; Russula 78 — rufo-alba, Inocybe 53 — rufus, Lact. 77, 79 — rugosa, Candida 84—86 — Russula 35—44, 74—80, 95, 103, 192—194 — russula, Hygroph. 77 — rutilans, Trichol. 79.*

S. — *saccardoi, Mucor, Proabsidia 113, 120 — Saccharomyces 84—86, 171 — salicis, Inocybe 50, 52, 165, 166, 168 — sanguinariae, Aureobasid. 200 — sanguinea, Russula 76, 78; Cortinar. 5, 6 — saniosus, Cortinar. 3, 6 — saponaceum, Trichol. 79, 195 — Sarcosphaera 214 — Sarcoxylon 147 — sardonia, Russula 76, 78 — scabra, Absidia 117, 118, 120 — scalpturatum, Trichol. 79 — scioides, Trichol. 78 — Scleroderma 192—195 — scleroderma, Camarops, Hypoxylon 135 — Scleropleella 181 — scolecina, Alnicola 38 — sejunctum, Trichol. 79 — semisanguifluus, Lact. 78 — semisanguineus, Cortinar. 6 — semotus, Agar. 77 — septata, Absidia 113, 117, 120 — Sepultaria 214, 215 — serifluus, Lact. 76, 77, 79 — silvaticus, Agar. 77, 80 — silvicolus, Agar. 77 — slovenica, Helvella 216 — Solenoplea 127 — sororia, Russula 78 — spathulatum, Hohenbueh. 60, 61 — speciosissimus, Cortinar. 3, 4, 188 — speirea, Mycena 38, 41 — Sphaeria 132, 135 — sphaerica, Torulops. 84, 85 — sphaerosporangioides, Absidia 114 — spinosa, Absidia 115, 117, 118, 120, 121; var. biappendiculata 115 — Sporidesmium 16 — squarrosa, Pholiota 98, 100 — staurospora, Nolanea 38, 41 — Stemphylium 16, 18 — Stereum 183 — sternbergii, Aman. 92—96 — striatorimosa, Inocybe 47, 52 — subrufescens, Agar. 101 — subtigrina, Inocybe 170 — subvaginata, Aman. 95 — Suillus 192—196, 232 —*

T. — *tabacina, Inocybe 50, 52 — tenuissima, Altern. 19 — terreum, Trichol. 79 — sulcigena, Hypodermella 228 — sulphureum, Trichol. 78 — sychnopramis, Aman. 95. tesselatus, tessulatus, Agar., Hypsizygus 57—59 — theiogalus, Lact. 39, 41 — Thuemenilla 147 — Tieghemella 114, 119, 120 — tigrina, Inocybe 170 — tophaceoides, Cortin. ar. 6 — tophaceus, Cortin. ar. 6 — torminosus, Lact. 76, 78, 79 — Torula 199 — Torulopsis 84—86 — traganus, Cortinar. 6 — Trametes 183 — trechispora, Inocybe 49, 52 — Tricholoma 74, 76, 78, 79, 192—195 — Tricholomopsis 76, 79 — Trichosporon 84, 85 — tridentinus, Suillus 232 — trivialis, Inocybe 48, 52 — tropicalis, Candida 83—86 — truncata, Rhodocybe 39, 41 — truncatula, Marssonina 181 — tubulina, Bolinia, Camarops, Hypoxylon, Sphaeria, Ustulina 123, 124, 126, 128, 131—137, 141, 142, 149; var. gigas, Camarops 135 — Tulostoma 214 — turci, Russula 80.*

U. — *uliginosus, Cortinar., Dermocybe 165, 168 — ulmarium, Lyophyl., Pleurot. 58, 59, 60 — Ulocladium 13, 18 — umbelliferarum, Plasmopara 174 — umbellulariae, Aureobasid. 201 — umboninota, Inocybe 53 — umbratica, Inocybe 49, 51, 52 — umbrina, Inocybe 47, 51, 52 — Ustulina 132 — ustulinoides, Camarops, Nummul. 128, 131 — utilis, Candida 84—86 — uvidus, Lact. 76, 77.*

V. — *vaccinum, Trichol. 78, 192—194 — vaginata, Aman. 92, 95, 96; var. sternbergii 95, 96 — Valsa 139 — vaporarius, Agar. 99, 100 — variabillima, Inocybe 47, 52 — variegatus, Ixocomus 9—12; Suillus 192—196 — vellereus, Lact. 76, 77 — veraecrucis, Lentinus, Nothopanus, Pleurot. 71, 72 — verrucosum, Sclerod. 192—194 — versicolor, Russula 38, 78; Trametes 183 — versipelle, Hebeloma 192—194 — vesca, Russula 78 — verticillata, Absidia 119 — verticillatus, Mycoclaudus 113, 120 — vietus, Lact. 77 — vinacea, Russula 38 — virescens, Ruusula 78 — vitis, Aureobasid. 200 — vittadinii, Aman. 77 — volemus, Lact. 77 — vošoustii, Coprinus 230 — vulgaris, Pseudoabsidia 113, 120.*

W. — *Wawelia 147 — wrightii, Panus 71.*

X. — *xanthodermus, Agar. 77 — xanthomelas, Inocybe 50, 52 — xerampelina, Russula 76, 78; var. erythropus 78; var. olivascens 78 — Xerocomus 9—12 — Xylaria 232 — Xylocrea 147.*

Z. — *zeae, Aureobasid. 201 — zonarius, Lact. 78, 79.*

Nové taxony a nová přeřazení — Taxa nova atque combinationes novae:

Nové druhy — Species novae:

Hohenbuehelia abietina Singer et Kuthan 61 — *Hohenbuehelia recedens* Singer et Kuthan 66 — *Leptosphaeria cycadis* Svrček 177 — *Marssonina ershadii* Svrček 181 — *Melasmia iranica* Svrček 181 — *Pseudoclitocybe beschidica* Singer et Kuthan 70.

Nová odrůda — Varietas nova:

Inocybe lutescens var. *roseoinhalata* Stangl et Veselský 161.

Nová přeřazení — Combinationes novae:

Camarops subgen. *Bolinia* (Nke.) O. et R. Hilber 132 — *Camarops* subgen. *Peridoxylon* (Shear) O. et R. Hilber 144 — *Hohenbuehelia alachuana* (Murr.) Singer et Kuthan 65 — *Pleurotus eugrammus* f. *veraecrucis* (Berk. in Berk. et Curt.) Singer et Kuthan 72.

Sestavil dr. M. Svrček, CSc.

Univ. prof. Dr. Karel Cejp, DrSc.